

### Problem/Fragestellung:


- Wie kann ich DATANORM einlesen?

### Hinweis:


Während des Vorgangs von DATANORM einlesen, sollten alle anderen Anwender das AWin auf Ihren Arbeitsplätzen schließen.

### Lösung/Vorgehensweise:


1. Starten Sie AWin wie gewohnt.
2. Zum Einlesen der Artikel über die Datanormschnittstelle wählen Sie im Menü "Spezial" den Punkt "DATANORM..." aus.




3. Wählen Sie im Menü "Datei" den Punkt "Datenaustausch" aus oder drücken Sie F2.



4. Klicken Sie auf den Button "Lieferanten". Wählen Sie einen aus der Liste durch einen Mausklick aus und übergeben Sie diesen durch Anklicken des Buttons "Gewählten Lieferanten an DATANORM übergeben". ( 1 )
5. Nun wählen Sie die Artikeldatei im "DATANORMFENSTER" aus. Klicken Sie dazu auf das Auswahlfenster und wählen die entsprechende Datei (z.B. "Erste Artikeldatei"). ( 2 )
6. Die Verarbeitungsart können Sie standardmäßig auf „Allgemeine DATANORM 4 Verarbeitung“ belassen. ( 3 )
7. Aktivieren Sie die ANSI (Sonderzeichenkonvertierung). ( 4 )
8. Klicken Sie auf "Einlesen" zum Einlesen der Dateien. ( 5 )




9. Kontrollieren Sie, ob alle anderen Mitarbeiter AWin beendet haben.
10. Bestätigen Sie die Meldung mit "Ja" und wählen Sie das Verzeichnis aus in dem die Dateien sind, die Sie von Ihrem Lieferanten erhalten haben.




Empfohlene Vorgehensweise:

Lesen Sie zunächst die **Waren- (\*.WRG)** und **Rabattgruppen (\*.RAB)** des Lieferanten ein und verarbeiten Sie diese. Wenn Sie danach die **Artikelstämme (Datanorm.00X)** einlesen, erfolgt die Verarbeitung der Artikeldaten erheblich schneller. Die Datpreis.00x-Dateien müssen Sie als letztes einlesen und verarbeiten, damit die Preise richtig zugeordnet werden können.

11. Wählen Sie nacheinander die Waren- (\*.WRG) und Rabattgruppen (\*.RAB) aus und lesen Sie diese mit "Öffnen" ein. Sind alle Dateien eingelesen, klicken Sie auf "Verarbeiten" und die Verarbeitung startet.



12. Wiederholen Sie die Punkte 8 – 10. Wählen Sie nun die Datanorm.00X (siehe empfohlene Vorgehensweise) Datei aus und lesen Sie diese mit “Öffnen” ein. Sind alle Dateien eingelesen, klicken Sie auf “Verarbeiten” und die Verarbeitung der Artikel startet.



**AWin DATANORM Version 4**

**Lieferant**  
Musterlieferant

**Datei**  
Lieferantenname

**Verarbeitungsart**  
Allgemeine DATANORM 4 Verarbeitung

ANSI (Sonderzeichenkonvertierung aktivieren)  
 autom. zusätzliche Artikel-Nr. (lt. Zähler in AWin) erstellen

**Folgende Dateien wurden zur Verarbeitung eingelesen:**

MUSTE DATANORM.001	05.06.2007	07:13:46
--------------------	------------	----------

**Folgende Dateien wurden verarbeitet:**

MUSTE DATANORM.RAB	07.08.2007	09:45:00
MUSTE DATANORM.WRG	05.06.2007	07:14:10

**Information**  
Klicken Sie auf **Verarbeiten** um die Datei jetzt zu verarbeiten...

**Anzahl Datanorm-Sätze in Vorbereitung:** 1004


**Vorlaufsatz**  
KARL ELMER, EDV-SERVICE VOM: 07.08.07  
RABATTGRUPPENSATZES GIESKRKE

**Verarbeitung**

	Neuanlage	Änderung	Löschung
Artikel-Satz A:			
Artikel-Satz B:			
Langtext:			
Einfügetext:			
Dimensionstext:			
Warengruppen:	67		
Rabattgruppen:	1003		
Preisänderung:			

Hilfe Einlesen **Verarbeiten** Schließen

13. Schließen Sie die Datenormverarbeitung.
14. Öffnen Sie in AWin "Spezial" und "Reorganisieren".



15. Reorganisieren Sie hier den Punkt „System“ und „Artikel“ (nur aktuell gewählte Artikeldatei reorganisieren...) und wählen Sie hier die Datei aus in der Sie die Artikel eingelese haben). Klicken Sie nun auf Reorganisieren um die Reorganisation zu starten.

AWin - Reorganisation

Datei Service ?

**Sammel-Reorganisation**

Hier Dateien für Sammelreorganisation auswählen:

System  
 Kunden  
 Lieferung  Andere Dateien

Auftrag  
 alle Datenverzeichnisse reorganisieren...  
 nur aktuell gewähltes Datenverzeichnis reorganisieren... (empfohlen)  
aktuelles Verzeichnis: AWin 2000 Daten lokal

Artikel  
 alle Artikeldateien reorganisieren...  
 nur aktuell gewählte Artikeldatei reorganisieren...  
aktuelle Artikeldatei: Lieferantename

**Einzel-Reorganisation**

Hier Datei für Einzelreorganisation auswählen:

Reorganisiere angezeigte Dateien

Hilfe  
Reorganisieren  
Schließen

16. Die Reorganisation schließt mit folgender Meldung ab.


Reorganisations-Protokoll			
Reorganisierte Datei...	Packen	Reindizi...	Schliessen
C:\AWIN2000\PARA.DBF	Ok	Ok	Ok
C:\AWIN2000\INDEX.DBF	Ok	Ok	Ok
C:\AWIN2000\DATA\LIEFERANTENNAME\ARTIKEL.DBF	Ok	Ok	Ok
C:\AWIN2000\DATA\LIEFERANTENNAME\ARTZUSATZ.DBF	Ok	Ok	Ok
C:\AWIN2000\DATA\LIEFERANTENNAME\LANGTEXT.DBF	Ok	Ok	Ok
C:\AWIN2000\DATA\LIEFERANTENNAME\EINTEXT.DBF	Ok	Ok	Ok
C:\AWIN2000\DATA\LIEFERANTENNAME\DIMTEXT.DBF	Ok	Ok	Ok
C:\AWIN2000\DATA\LIEFERANTENNAME\WARENGR.DBF	Ok	Ok	Ok
C:\AWIN2000\DATA\LIEFERANTENNAME\RABATT.DBF	Ok	Ok	Ok
C:\AWIN2000\DATA\ARTIKEL1\ARTKATEGORIE.DBF	Ok	Ok	Ok

Erweiterte Informationen anzeigen...

Schließen



17. Zum Einlesen einer Preisdatei (Datpreis.00X) wiederholen Sie die Schritte 2 bis 9.
18. Wählen Sie nun die Datpreis.00X Datei aus und lesen Sie diese mit "Öffnen" ein. Sind alle Dateien eingelesen, klicken Sie auf "Verarbeiten" um die Verarbeitung der Artikel zu starten.



19. Schließen Sie die Datanormverarbeitung und führen Sie erneut eine Reorganisation (Punkte 13-15) durch.